Übungsarbeit KA 2 (Steigung und Eigenschaften von Funktionen)

Teil 1 (ohne Hilfsmittel)

10a

1) Bestimme die erste Ableitung der Funktion $f(x)$.

a) $f(x) = 4x^2 - \frac{1}{x^2}$

b) $f(x) = x^3 \cdot (x^2 - 3x)$

2) Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{1}{18}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 6 = \frac{1}{18}(x+3) \cdot (x-6)^2$.

a) Berechne die Nullstellen von f .

b) Berechne die Extrempunkte von f .

c) Berechne die Wendepunkte von f .

d) Zeichne mit Hilfe dieser Punkte das Schaubild von f im Bereich $-5 \leq x \leq 10$.

3) Dargestellt ist das Schaubild der Funktion f . Skizziere jeweils das Schaubild der Ableitungsfunktion f' in das Koordinatensystem.

a)

b)

4) Bestimme im Punkt $P(2|-1)$ die Gleichung der Tangenten an das Schaubild von $f(x) = -2x^3 + 6x + 3$.

5) Bestimme a so, dass die Funktion $f(x) = x^2 + ax - 1$ an der Stelle $x = 1$ die Steigung 2 hat.

- 1) Die Parabelkirche in Gelsenkirchen wurde von dem Architekt Josef Franke in den Jahren 1927 bis 1929 erbaut. Der Querschnitt der Kirche kann durch die Funktion $f(x) = -\frac{3}{5}x^2 + 15$ beschrieben werden ($f(x)$ und x in Metern).

Beim Bau des Kirchenmittelschiffes wurden die in den Boden ($y = 0$) eingelassenen Stützpfiler aus Fertigungsgründen als einfache Geradenstücke und nicht mehr als Parabelstücke angefertigt (siehe nebenstehende Abbildung).

- Bestimme die Höhe h und die Breite b des Kirchenschiffes.
- Berechne die Steigung eines in den Boden eingelassenen geraden Stützpfilers.

- 2) Am 15. Oktober 2010 wurden die Bohrungen der Tunnelröhre des Gotthard-Basistunnels beendet. Für die Nutzung als Eisenbahntunnel sind zunächst weitere Planungen notwendig. Um den Querschnitt der Tunnelröhre darzustellen, verwenden die Architekten die Funktion $f(x) = -0,07x^2 + 0,7x + 8$ (x und $f(x)$ in Metern).

Der Boden des Tunnels ist bereits befestigt und verläuft entlang der Geraden $y = 0$.

- Zeichne den Querschnitt des Tunnels in ein Koordinatensystem.
- Wie breit und wie hoch ist die Tunnelröhre?
- Die Züge benötigen eine Tunnelhöhe von 6 Metern. Wie breit ist der Bereich, in dem die Züge fahren können?

- 3) Der Querschnitt eines Wassergrabens wird dargestellt durch das Schaubild der Funktion $f(x) = -0,1x^3 + 0,6x^2$ mit $-2 \leq x \leq 4$. (Einheit 1 m)

Ein Käfer befindet sich im Punkt $O(0|0)$. Er möchte aus dem (ausgetrockneten) Graben hinauskrabbeln und schafft höchstens einen Anstieg von 1,5.

Kann er aus dem Graben zum rechten Ufer krabbeln?

Tipp: Bestimme die Wendestelle von $f(x)$.
In dieser Wendestelle ist die Steigung maximal.

Teil 1 Lösungen:

1) a) $f(x) = 4x^2 - x^{-2} \Rightarrow f'(x) = 8x + 2x^{-3}$ b) $f(x) = x^5 - 3x^4 \Rightarrow f'(x) = 5x^4 - 12x^3$

2) $f'(x) = \frac{1}{6}x^2 - x, f''(x) = \frac{1}{3}x - 1, f'''(x) = \frac{1}{3}$

a) Nullstellen: $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{18}(x+3) \cdot (x-6)^2 = 0 \Rightarrow x_1 = -3; x_2 = 6$ (Doppelte NS)

b) Extremstellen: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x \cdot \left(\frac{1}{6}x - 1\right) \Rightarrow x_1 = 0; x_2 = 6$

$f''(0) = -1 < 0 \Rightarrow \text{H}(0|6)$ [NR: $f(0) = 6$] $f''(6) = 1 > 0 \Rightarrow \text{T}(6|0)$ [NR: $f(6) = 0$]

c) Wendepunkte: $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 3$ $f'''(3) = \frac{1}{3} \neq 0 \Rightarrow \text{W}(3|3)$ [NR: $f(3) = 3$]

d)

3)

a)

b)

4) $f'(x) = -6x^2 + 6 \Rightarrow f'(2) = -18 = m_t$
 $\Rightarrow t: y = -18x + c \Leftrightarrow -1 = -18 \cdot 2 + c \Leftrightarrow c = 35$
 $\Rightarrow t: y = -18x + 35$

5) $f'(x) = 2x + a$ Es soll laut Aufgabe gelten: $f'(1) = 2$
 Also: $2 \cdot 1 + a = 2 \Leftrightarrow a = 0$

Teil 2 Lösungen:

1) a) Maximum von f:

$$f'(x) = -\frac{6}{5}x$$

$$f''(x) = -\frac{6}{5}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{6}{5}x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad f''(0) = -\frac{6}{5} < 0 \Rightarrow H(0 | 15) \quad (y = 15, \text{ da } f(0) = 15)$$

$$\Rightarrow \boxed{h = 15\text{m}}$$

Nullstellen von f:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{3}{5}x^2 + 15 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 25 \Leftrightarrow x_{\frac{1}{2}} = \pm 5$$

$$N_1(-5|0); N_2(5|0) \Rightarrow \boxed{b = 10\text{m}}$$

b) $f'(x) = -\frac{6}{5}x$ $f'(-5) = \boxed{6 = m}$ oder $f'(5) = \boxed{-6 = m}$

2) a)

b) Breite: NS [über Tabelle von WTR]: $N_1(-6,80 | 0); N_2(16,80 | 0)$

$$\Rightarrow \text{Breite} = 6,80 + 16,80 = \boxed{23,60\text{m}}$$

$$\text{Höhe: } H(5|9,75) \text{ [über Tabelle von WTR] Höhe} = \boxed{9,75\text{m}}$$

c) $f(x) = 6$ [über Tabelle von WTR]

$$S_1(-2,32 | 6); S_2(12,32 | 6) \Rightarrow \text{Breite} = 12,32 + 2,32 = \boxed{14,64\text{m}}$$

3) $f(x) = -0,1x^3 + 0,6x^2$ $f'(x) = -0,3x^2 + 1,2x$ $f''(x) = -0,6x + 1,2$ $f'''(x) = -0,6$

$$\text{Wendestelle: } f''(x) = 0 \Leftrightarrow -0,6x + 1,2 = 0 \Leftrightarrow \boxed{x = 2} \quad f'''(2) = -0,6 \neq 0$$

$$\text{Steigung der Funktion in der Wendestelle: } f'(2) = -0,3 \cdot 2^2 + 1,2 \cdot 2 = 1,2 \Leftrightarrow \boxed{m = 1,2 < 1,5}$$

Da der Käfer sogar Steigungen bis 1,5 schafft, kann er zum rechten Ufer herauskrabbeln.